



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ДОГОВОР

№ 00-13/23.04.20 г.

за възлагане на обществена поръчка за доставка, с предмет:

"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите"

1. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, пл. Свобода № 1, **ЕИК 000215889**, представлявана от Д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево и Тания Радославова Станева – главен счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. ЕТ „АНИМАТ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ”, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Столична, област София, п.к. 1574, район Слатина, ж.к. “Христо Смирненски, бл.28Б, вх.Е, ет.2, ап.77, **ЕИК 121305650**, представлявано от Ангел Матев Ангелов, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 194, във вр. с чл. 112 от ЗОП, във връзка с проведено възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: *"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите"*

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Член 1. Предмет

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на **Възложителя** на оборудване/обзавеждане за парк "Казармите", съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Образец № 2 и 3), неразделна част от Договора, срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

1.2. Освен доставката по алинея 1.1. предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

- (i) доставка на съоръженията до мястото на доставка, посочено в настоящия Договор;
- (ii) монтаж на доставената стока;
- (iii) гаранционно обслужване на доставените стоки в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея 5.1.2.

1.3. Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея 1.1 и алинея 1.2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.



II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

2.1. За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на ~~34 802.10~~ (тридесет и четири хиляди осемстотин и два лева и десет стотинки) лева без ДДС и 41 762.52(четиридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и два лева и петдесет и две стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Образец № 3), неразделна част от настоящия Договор.

2.2. Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като не само: разходите за транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, монтаж и привеждане в работно състояние, готово за приемане, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

2.3. Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане

3.1. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

IBAN:BG21RZBB91551004666039

BIC:RZBBBGSF

При банка Райфайзенбанк България ЕАД

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 5 (пет) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

3.2. Плащането на цената по алинея 2.1. по настоящия Договор се извършва, в срок до 30 работни дни след представяне на фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити, и подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка на стоките с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставката, и Протокол за монтаж, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтажа.

III. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4. Срокове и място на доставка

4.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на срока на гаранцията на стоките, предмет на Договора.

4.2. Срокът за доставката на стоките е **12 /дванадесет/** календарни дни съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, който започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

4.3. Срокът за монтаж на стоките е **12 /дванадесет/** календарни дни съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на доставката, отбелязана в

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.2.

4.4.Гаранционният срок на стоките е **48** /четиридесет и осем/ **месеца**, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя (Образец № 2), който започва да тече от датата на Приемо-предавателния протокол по алинея 3.2.

4.5.Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената стока, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея.

4.6.Мястото на доставка на стоките, предмет на договора е парк "Казармите" гр. Севлиево.

Член 5. Условия на доставка

5.1. Доставка

5.1.1. Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя стоката, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари съгласно Техническото предложение на Изпълнителя.

5.1.2. Изпълнителят предава стоката на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената стока и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол от страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „**Несъответствия**“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената стоката и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея 5.1.1. Приемо-предавателният протокол съдържа основанията за съставянето му (номер на договора), други идентифициращи данни на стоката, предмет на доставка.

5.1.3. Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 5 календарни дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на стоката, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 3 календарни дни.

5.1.4. При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката с повече от 10 работни дни, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

5.1.5. Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоката. Приемането на доставката с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

5.1.6. Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 5 календарни дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

5.1.7. При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея 5.1.4. и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея 5.1.6.:

(i) Изпълнителят заменя доставената стока или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока, посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея 5.1.6., който не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни; или

(ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на стоката.

5.1.8. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея 5.1.4., Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 2.1 преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

5.2. Монтаж

5.2.1. Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа в срока по алинея 4.3.

5.2.2. За извършения монтаж страните или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящата алинея при констатиране на недостатъци, които не позволяват безпрепятствената им употреба.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на стоката, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж съгласно алинея 5.2.2.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

8.1. Изпълнителят се задължава да достави и монтира стоката, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея 5.1.1. и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

8.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

8.3. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената стока, проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци да влага само качествени части и

материали.

8.4. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

8.5. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на достъп до мястото на монтаж на стоката.

8.6. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията на стоките.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

9.1. При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея 2.1. от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

9.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на стоките, предмет на Договора по реда на алинея 5.1.2. и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, както и да осигури достъп до мястото на доставка и монтаж и необходимите условия за монтажа ѝ.

9.3. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на стоката на посочения в Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

9.4. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

9.5. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора стока, както и по отношение на монтажа и при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните условия.

9.6. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна стока и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени с настоящия Договор.

9.7. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

9.8. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

9.9. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Член 10. Гаранционна отговорност

10.1. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на стоката съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

10.2. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на стоките, предмет на доставката, съответно подменя

дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

10.3. Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 3 календарни дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на екипа на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършените дейности, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 11. Вид, размер и форма на гаранцията

11.1. Вид и размер на гаранцията

11.1.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на Договора по алинея 2.1., равняваща се на сумата от **1 044.06** (хиляда четиридесет и четири лева и шест стотинки) лева.

11.1.2. Изпълнителят представя документи за внесената гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

11.2. Форма на гаранциите

11.2.1. Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

- (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
- (ii) банкова гаранция; или
- (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранцията

12.1. Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

„Уникредит Булбанк“ АД – клон Севлиево

IBAN: BG64UNCR70003323556963

BIC: UNCRBGSF

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

12.2. Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 календарни дни.

12.3. **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 календарни дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

13.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 10 календарни дни, след изтичане на гаранционния срок на стоките, посочен в алинея 4.5. от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани или не са настъпили условия за

задържането им.

13.2. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата под която е предоставена.

13.3. Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

13.4. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

13.5. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

13.6. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 календарни дни да допълни гаранцията до размера и, уговорен в алинея 11.1.1., като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея 11.1.1.

VII. НЕУСТОЙКИ

Член 14.

14.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5% върху стойността на неизпълненото в срок задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на неизпълнението.

14.2. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от размера на забавеното плащане.

14.3. При пълно неизпълнение на задълженията за отстраняване на Несъответствия в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% от общата цена на Договора по алинея 2.1.

14.4. При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за отстраняване на Несъответствия в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 10% от общата цена на Договора по алинея 2.1.

14.5. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

14.6. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по посочена от него банкова сметка. В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 календарни дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

¹ Искванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители.

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

15.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

15.2. ~~Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.~~

15.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

15.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

15.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 16. Прекратяване

16.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

(ii) с изтичане на уговорения срок;

(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 календарни дни.

16.2. Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя при използване на подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

16.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

16.4. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

16.5. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 17. Изменение на договора

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 18. Непреодолима сила

18.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

18.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

18.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

18.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 19. Конфиденциалност

Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 21. 21.1. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Телефон: 0675 396141

Email: sevlievo@sevlievo.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Телефон: 0888456143

Email: animat@abv.bg

21.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

21.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

Член 22. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 23.

23.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай

на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

23.2. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 24. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 25. При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....
/Д-Р ИВАН ИВАНОВ/



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....
/ТАНЯ СТАНЕВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....
/АНГЕЛ МАТЕВ АНГЕЛОВ/



Съгласувано с:

ЮРИСКОНСУЛТ

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

..
/ИВЕТА ПОПОВА/

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Документация за провеждане и участие в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите"

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на §2, т.54 от ДР на ЗОП, в който се определят изискванията на Възложителя за всички технически предписания, които се съдържат по специално в документацията за обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, размери, методи и технологии на строителство, както и всички други технически условия.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации; международни стандарти; други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен: конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки установен документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.

Обект на обществената поръчка са детските площадки в парк „Казармите“ гр. Севлиево.

1. ОБЩА ЧАСТ /ОПИСАНИЕ /:

Парк „Казармите“ е изграден и въведен в експлоатация през 2012 год. В парка са изградени 3 бр. детски площадки с обща площ 780 м².

Основната идея на този парк е да се осигури и пространствено артикулира нов излаз на главната градска улица и градските пространства към реката.

Композиционно парка е развит около централна алея, която започва от главния вход, преминава през целия парк като основна композиционна ос и завършва в реката, където се разтваря към другите брегови алеи. Второстепенните алеи се разклоняват по дървовиден принцип. Като цяло композицията е пейзажна, с елементи на лъчеобразно оформяне на



подходите към детската площадка. Алеите са плавни и обхващат полянни пространства, акцентирани с декоративна растителност. Обхваща всички основни елементи в основна пешеходна мрежа с обиколна алея, дублирана с колоездачна алея и второстепенни.

Изградени са алеи, кътове за отдых, площадки и водни площи. Парка е разделен на пет модула,

Предмет на настоящата поръчка е подмяна на част от съоръженията за игра в трите детски площадки.

Върху съществуващите детски площадки – 3 бр. за деца от 0 до 12 с обща площ 780 м² е изградена мека ударопогълщаща настилка на цветни плочи 50/50/3 см залепена върху бетонова основа. Площадките не са с правилна форма., затова са описани и максималните размерите на зоните за безопасност.

Предвижда се площадките да се преоборудват със следните съоръжения за игри:

1. Площадка № 1

Общата площ за игра на площадката е 212 м². Това е площадката за най- малките, за децата до 3 год. възраст. Монтираните нови люлка и клатушки се запазват. Наложителна е подмяната на Комбинираното детско съоръжение, което трябва да съчетава общуване, ролеви игри, пързаяне, пълзене, катерене. Същото трябва да съдържа следните елементи:

- Пързалки – минимум 2 бр.;
- Къщички – минимум 2 бр.;
- Катерушки/ стълбички;
- Мостчета/тунелчета
- Платформи.

Необходимата площ заедно със зоната за безопасност е до 52 м², като максималните размери със зоната за безопасност са 7,5 x 7,0 м. Съоръжението се монтира върху съществуваща ударопогълщаща настилка.

2. Площадка № 2

Общата площ на площадката към настоящият момент е 240 м². Площадката, която ще се ремонтира ще бъде комбинирана за деца от 2 до 18 години възраст, включително и съоръжения за деца със специални нужди. Част от съоръженията монтирани в момента на площадката се запазват.

2.1. Монтира се ново Комбинирано детско съоръжение, предназначено за деца от 3-12 години, което съчетава игри, пързаяне, катерене, пълзене, равновесие. Същото трябва да съдържа следните елементи:

- Пързалки – минимум 3 бр. / различни видове/
- Къщички – минимум 3 бр.
- Катерушки/стълбички;
- Мостчета/тунелчета
- Платформи

Необходимата площ заедно със зоната за безопасност е до 96 м², като максималните размери със зоната за безопасност са 12,00 x 8,00 м. Съоръжението се монтира върху съществуваща ударопогълщаща настилка.

2.2. Монтира се нова „люлка – взна“ специализирана, пригодена за деца със специални нужди от 3 до 18 годишна възраст. Люлката трябва да е за 3 бр. деца, като от една страна е за деца в инвалидни колички. Люлката трябва да бъде изпълнена от стоманени тръби и профили. Конструкцията на съоръжението трябва да отговаря на изискванията на EN1176-1. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитване.

Необходимата площ заедно със зоната за безопасност е до 18 м², като максималните размери със зоната за безопасност са 3,00 x 6,00 м.

Съоръжението ще се монтира върху нова настилка- бетонова с деб. 10 см. и удъропоглъщаща с деб. 3 см.

2.3. Монтира се нова люлка „махало“ със седалка тип „гнездо“ специализирана за деца с ограничени двигателни функции с помощта на придружител от 3 до 12 годишна възраст. Конструкцията на съоръжението трябва да отговаря на изискванията на EN1176-1 и EN1176-2. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитване.

Необходимата площ заедно със зоната за безопасност е до 21 м², като максималните размери със зоната за безопасност са 3,00 x 7,00 м.

Съоръжението ще се монтира върху нова настилка- бетонова с деб. 10 см. и удъропоглъщаща с деб. 3 см.

За монтажа на двете люлки е необходимо да се извършат следните дейности за изграждане на площадката:

	Видове дейности	мярка	количество
1	Изваждане на бетонови бордюри	мл	15
2	Отстраняване на хумус ръчно с деб. 15 см	м ²	58,00
3	Доставка и полагане на НТК с деб. 5 см.	м ³	3,00
4	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6 мм, 15/15 см.	м ²	58,00
5	Доставка и полагане на настилка от бетон В20 с деб. 10 см	м ³	6,00
6	Изкоп за бордюри ръчен 32 x0,2x0,15= 1,0	м ³	1,00
7	Доставка и полагане на сиви градински вибропресоване бордюри 8x16x50 см.	мл	32,00
8	Доставка и полагане на мека ударопоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи 50/50/3 см в/ бетотонова основа за площадките за игра на децата	м ²	136

1.Площадка № 3

Общата площ за игра на площадката е 327 м². Това е площадката за най- големите деца до 12 год. възраст. Монтирана е нова люлка , която се запазва. Монтира се ново Комбинираното детско съоръжение, което трябва да съчетава общуване, игри, пързаяне, пълзене, катерене. Същото трябва да съдържа следните елементи:

- Пързалки –права,вълнообразна, спирала, тунел;
- Къщички;
- Катерушки/ стълбички;
- Мостчета/тунелчета
- Платформи.

Небходимата площ заедно със зоната за безопасност е до 162 м², като максималните размери са 12,00 x 13,50 м.

ОБЩ ФИНАНСОВ РЕСУРС : 41666,67 без ДДС, 50 000,00 лв. с ДДС

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените детски съоръжения и строително – монтажни работи

на детските площадки. Всички дейности, предмет на обществената поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни уредби, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и настоящата техническата спецификация.

Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.

1. При изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава:

1.1. Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка Български държавен стандарт БДС- ЕН или еквивалент:

- Да са устойчиви на атмосферни условия;
- Да са устойчиви на вандализъм;
- Да не променят външните си характеристики (форма и цвят);
- Да не променят техническите характеристики;
- Да не са вредни за здравето;
- Металните елементи да са горещо цинковани;
- За дървените елементи да се използва термодървесина;
- Видимите бетонови елементи да са гладки и без шупли;
- Бетоновите градински бордюри да отговарят на изискванията на БДС EN 1344 или еквивалент;
- Бетон за настилки на площадките В30(С25/30) клас по водопропускливост W0,6; клас по мразоустойчивост F 100 по БДС 7268 или еквивалент;
- Армировъчна стомана Ст А I и Ст III по БДС 4758(БДС EN 10080;2007) или еквивалент;
- Меката ударопоглъщаща настилка предпазваща децата при падане следва да отговаря на стандарт БДС EN 1177: 2009 или еквивалент;

- Детските съоръжения за игри следва да отговарят на БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-2 БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7 или еквивалент и да се анкерират в твърда основа – бетонова настилка или замонолитване с бетон.

2. При изпълнение на поръчката трябва да се спазват следните технически изисквания:

2.1. Изискванията на действащото законодателство;

2.2. Съоръженията да отговарят на съответните стандарти и да бъдат инсталирани в съответствие с тези изисквания;

2.3. Съоръженията да бъдат изработени от неръждаема стомана, термодървесина и/или високотехнологична пожароустойчива пластмаса;

2.4. Да бъдат представени декларации за съответствие с материалите;

2.5. Да бъдат представени сертификати за безопасност на детските съоръжения.

2.6. Изисквания за безопасност:

• Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

• След монтажа следва да се направи проверка на всички допълнителни съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност.

- Всички съоръжения да се проверяват за правилен монтаж, спазване на необходимите отстояния, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност.

- Настилките да се проверяват за достатъчна площ на отделните зони, подходяща дълбочина, съобразена с височината на падане и правилен монтаж.

- Настилките да са транспортирани и поставени правилно и да се проведе качествена след монтажна инспекция.

- Настилките да са в съответствие с изискванията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопоглъщане от БДС EN 1177.

След монтажа Изпълнителят следва да извърши проверка на всички съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност. Всяко съоръжение следва да бъде проверено за правилен монтаж, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност.

Настилката следва да бъде проверена от Изпълнителя за достатъчна площ на отделните зони, подходяща дълбочина, съобразена с височината на падане и правилен монтаж. Настилките следва да отговарят на изискванията на отстояние от краищата на съоръженията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопоглъщане от БДС EN 1177.

Съоръженията за игра, разполагани на територията на площадките за игра, трябва да отговарят на изискванията за безопасност, като следва да бъдат произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите, съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Съоръженията за игра, които ще бъдат доставени и монтирани трябва да отговарят на следните изисквания и параметри:

Площадките са съществуващи и са оборудвани предимно с дървени детски съоръжения, което предполага новите комбинирани детски съоръжения да бъдат съобразени със съществуващите.

- Комбинираното детско съоръжение за деца от 0- 3 години: Включва пързалане, пълзене, катерене, провиране / две пързалки, две къщички, катерушки/ стълбички, мостчета/ тунелчета, платформи. Максимална площ заедно със зоната за безопасност е до 52 м².

- Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 – 12 години: Включва пързалане, катерене, пълзене, равновесие/ минимум три пързалки – различни видове, минимум три къщички, катерушки/стълбички, мостчета /тунелчета, платформи. Максималната площ заедно със зоната за безопасност е до 96 м².

- Комбинирано детско съоръжение деца от 3 до 12 години включващо къщички, различни видове пързалки/ права, вълнообразна, спирала, тунел /катерушки, мостчета, тунелчета / Максималната площ заедно със зоната за безопасност е до 162 м²

- Детска люлка – тип „везна“, предназначена за деца със специални нужди от 3 до 18 години, за 3 бр. деца, като от една страна е за деца в инвалидни колички. Зоната на безопасност до 18 м²;

- Детска люлка „махало“ със седалка тип „гнездо“ специализирана за деца с ограничени двигателни функции с помощта на придружител от 3 до 12 годишна възраст. Зона за безопасност до 21 м².

3. Начин на изпълнение.

Участниците да декларират, че се задължават със следните условия:

3.1. Ще бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка.

3.2. Ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

3.3. СМР ще бъдат изпълнени съгласно приложеното в т.2.3 КС в настоящата техническа спецификация.

3.4. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото писмено указание.

3.5. Срок за изпълнение е съгласно техническото предложение на участника в календарни дни и включва времето от получаване на писмена заявка от Възложителя до завършването на монтажа на съоръженията. В посочения срок следва да се изпълнят всички дейности предмет на поръчката.

ВАЖНО!

Възложителят определя максимален срок за изпълнение на поръчката 60 (шестдесет) календарни дни.

Предоставянето на оферта, съдържаща в Техническото предложение за изпълнение на поръчката или в друг документ на участника срок за изпълнение, който е по-дълъг от определения от Възложителя е основание за отстраняване на този участник поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.

При подаване на офертата участникът задължително следва да предложи срока за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участникът, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!

3.6. Гаранционните срокове, декларирани от участникът избран за изпълнител, за цялостното изпълнение дейности, започват да текат от датата на подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол за цялостно приемане на изпълнението на дейности, предмет на поръчката.

3.7. При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребено повреденото или некачествено изделие, при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Изготвил:

инж. Мировслав Митев
Директор дирекция „ТСУ“

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ГР. СЕВЛИЕВО, ПЛ. СВОБОДА № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТАот: „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ ЕТ, ЕИК/БУЛСТАТ 121305650

/наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация, в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове /

представявано от: Ангел Матев Ангелов*/собствено, бащино и фамилно име/*в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

адрес на участника: п.к. 1574, гр. София, община Столична, ж. к. „Христо Смирненски“, бл. 28 Б, вх. Е, ет. 2, ап. 77*/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./***УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци към документацията за участие в обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: **"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите"**

(посочва се предметът на обществената поръчка).

I. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническата спецификация на Възложителя, и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

II. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в следните срокове:

1. Срокът за доставката и монтаж на детските съоръжения е **12 (дванадесет)** календарни дни, считано от датата на възлагателното писмо, до подписване на

Съобщение за информация на общ. чл. 4 от
Закон за ЕОП (ЗЗЕОП) чл. 18 от ЗЗОП
ЗЗЕОП чл. 18, ал. 1 от ЗЗОП

Съобщение за информация на общ. чл. 4 от
Закон за ЕОП (ЗЗЕОП) чл. 18 от ЗЗОП
ЗЗЕОП чл. 18, ал. 1 от ЗЗОП

Приемо-предавателен протокол с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете .

ВАЖНО! Възложителят определя максимален срок за изпълнение на поръчката 60 (шестдесет) календарни дни за доставка и монтаж. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения максимален срок за изпълнение на поръчката. Представянето на оферта, съдържаща в Техническото предложение за изпълнение на поръчката или в друг документ на участника срок за изпълнение, който е по-дълъг от определения от Възложителя, са основания за отстраняването на този участник поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.

ВАЖНО! При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!

IV. Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите"

№	Вид артикул/дейност	Технически параметри, характеристики	Ед. мярка	Количество	Предложение за техн. параметри, характеристики
1	<u>Площадка № 1</u> Комбинирано детско съоръжение за деца от 0- 3 години: Включва пързалияне, пълзене, катерене, провиране Максимална площ заедно със зоната за безопасност е до 52 м ² .	-две пързалки; -две къщички; -катерушки/ стълбички; -мостчета/ тунелчета; -платформи. максималните размери на които може да бъде монтирано съоръжението със зоната за безопасност са 7,5 x 7,0 м.	бр.	1	Прилагаме техническа спецификация на съоръжението, което ще монтираме
1	<u>Площадка № 2</u> Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 – 12 години: Включва	- пързалки – минимум 3 бр. / различни видове/;	бр.	1	Прилагаме техническа спецификация на

	пързалие, катерене, пълзене, равновесие. Максималната площ заедно със зоната за безопасност е до 96 м ²	-къщички – минимум 3 бр.; -катерушки/стълбички; -мостчета/тунелчета -платформи. максималните размери на които може да бъде монтирано			съоръжението, което ще монтираме
2	Детска люлка – тип „везна“, предназначена за деца със специални нужди от 3 до 18 години, за 3 бр. деца, като от една страна е за деца в инвалидни колички. Зоната на безопасност до 18 м ² ;	съоръжението със зоната за безопасност са 12,00 x 8,00 м. максималните размери на които може да бъде монтирана люлката със зоната за безопасност са 3,00 x 6,00 м.	бр.	1	Прилагаме техническа спецификация на съоръжението, което ще монтираме
3	Люлка „махало“ със седалка тип „гнездо“ специализирана за деца с ограничени двигателни функции от 3 до 12 годишна възраст, с помощта на придружител ; зоната за безопасност е до 21 м ²	максималните размери на които може да бъде монтирана люлката със зоната за безопасност са 3,00 x 7,00 м.	бр.	1	Прилагаме техническа спецификация на съоръжението, което ще монтираме
4	Дейности съпътстващи монтажа на съоръжения за деца със специални потребности				
4.1	Изваждане на бетонови бордюри		мл	15	Ще осигурим необходимата работна сила и ръчни инструменти
4.2	Отстраняване на хумус ръчно с деб. 15 см		м2	58	Ще осигурим необходимата работна сила и ръчни инструменти

	пързалие, катерене, пълзене, равновесие. Максималната площ заедно със зоната за безопасност е до 96 м ²	-къщички – минимум 3 бр.; -катерушки/стълбички; -мостчета/тунелчета -платформи. максималните размери на които може да бъде монтирано			съоръжението, което ще монтираме
2	Детска люлка – тип „везна“, предназначена за деца със специални нужди от 3 до 18 години, за 3 бр. деца, като от една страна е за деца в инвалидни колички. Зоната на безопасност до 18 м ² ;	съоръжението със зоната за безопасност са 12,00 x 8,00 м. максималните размери на които може да бъде монтирана люлката със зоната за безопасност са 3,00 x 6,00 м.	бр.	1	Прилагаме техническа спецификация на съоръжението, което ще монтираме
3	Люлка „махало“ със седалка тип „гнездо“ специализирана за деца с ограничени двигателни функции от 3 до 12 годишна възраст, с помощта на придружител ; зоната за безопасност е до 21 м ²	максималните размери на които може да бъде монтирана люлката със зоната за безопасност са 3,00 x 7,00 м.	бр.	1	Прилагаме техническа спецификация на съоръжението, което ще монтираме
4	Дейности съпътстващи монтажа на съоръжения за деца със специални потребности				
4.1	Изваждане на бетонови бордюри		мл	15	Ще осигурим необходимата работна сила и ръчни инструменти
4.2	Отстраняване на хумус ръчно с деб. 15 см		м2	58	Ще осигурим необходимата работна сила и ръчни инструменти

	монтирано съоръжението със зоната за безопасност са 12,00 x 8,00 м.			
--	--	--	--	--

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно обявата за участие в посочения срок от възложителя.

V. Декларации, изисквани съгласно Техническата спецификация и проекта на договор:

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме:

1. Да извършим доставка и монтаж на съоръжения за парк "Казармите", след получаване на възлагателно писмо от възложителя.

2. Да извършим доставка и монтаж на детски съоръжения за парк "Казармите", напълно отговарящо на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката.

3. Гарантираме изпълнението на следните изисквания:

3.1. Ще доставим нови и неупотребявани детски съоръжения за парк "Казармите", предмет на настоящата поръчка, съгласно изискванията на техническата спецификация.

3.2. Детските съоръженията ще бъдат доставени в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварните дейности и съхранение.

3.3. Монтажът на детските съоръженията за парк "Казармите" ще се извърши съгласно изискванията на производителя.

3.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, ще са за сметка на изпълнителя.

3.5. Ако при доставката на съоръженията се открият недостатъци, се задължаваме при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, да доставим точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото ни предложение или такива без явни недостатъци или външни повреди.

3.6. В случай, че след приемането на доставените съоръжения се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, се задължаваме да ги отстраним за своя сметка съгласно условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

3.7. В случай, че се установят производствени дефекти или повреди в рамките на предложените гаранционни срокове, ще поправим или ще заменим с нови и неупотребявани повредените или некачествени стоки съгласно условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Заложена информация по чл. 4 от
Регистър ГСИ/2016/77, чл. 19 от ЗОДП, глава
временно чл. 36а, от 1 юл 2017

Заложена информация по чл. 4 от
Регистър ГСИ/2016/77, чл. 19 от ЗОДП, глава
временно чл. 36а, от 1 юл 2017

Заложена информация по чл. 4 от
Регистър ГСИ/2016/77, чл. 19 от ЗОДП, глава
временно чл. 36а, от 1 юл 2017

4. Декларираме, че детските съоръженията ще отговаря на следните изисквания на Възложителя:

4.1. Съоръженията ще бъдат нови и неупотребявани;

4.2. Съоръженията ще бъдат със съвременен дизайн, безопасни, лесни за обслужване, удобни за работа, функционални.

5. Гаранционният срок на доставените съоръжения е **48 (четиридесет и осем) месеца**, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка и монтаж на заявените съоръжения.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

1. Горепосоченото предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, включващо следното:

- представени данни за основните технически параметри и характеристики на съоръженията, изпълняващи поне минимално изискуемото качество на крайния продукт;

- предложение за доставка на съоръжения с качество, което покрива минималните изисквания на Възложителя и техническите норми съгласно Техническата спецификация.

VI. Друга информация, изисквана съгласно Техническата спецификация (ако не е описана в предходните точки)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.1 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 1, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

1.2 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 1, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

1.3 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 1, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

2.1 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 2, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

2.2 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 2, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

2.3 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 2, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

2.4 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕТСКА ЛЮЛКА ТИП „ВЕЗНА“, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ ОТ 3 ДО 18 ГОДИНИ

2.5 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ МОДЕЛ Л06-Г

2.6 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф 6 ММ.

2.7 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕТОН В 20

2.8 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВИБРОПРЕСОВАН ГРАДИНСКИ БОРДЮР С РАЗМЕРИ 8X16X50 CM.

2.9 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА

3.1 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 3, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

3.2 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 3, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

3.3 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 3, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И МОНТАЖА НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ПАРК „КАЗАРМИТЕ“

(описват се документите, които се прилагат към предложението за изпълнение на поръчката, като долното изброяване е за улеснение на участниците)

Дата: 20.03.2020 г.

**Име и фамилия на лицето, представляващо
участника:**

Ангел Ангелов

Подпис и печат:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Забележка:

Предложението за изпълнение на поръчката се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, като във втория случай се прилага документ за упълномощаване в оригинал или нотариално заверен.


Ако участникът е обединение, предложението за изпълнение на поръчката се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


1.1 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 1, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ



ВЪЗНЕСЕНО С ОРГАНИЗАЦИЯ

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1.2 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 1, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП





Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**1.3 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА
ПЛОЩАДКА № 1, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ**



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2.1 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 2, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ




Зона на падане - 74 м²



ВЯРНО С ОРГИНАЛА


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2.2 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 2, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2.3 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 2, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ




Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

11

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕТСКА ЛЮЛКА ТИП „ВЕЗНА“, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ДЕЦА СЪС
СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ ОТ 3 ДО 18 ГОДИНИ



площ на удоропоглещашото покритие 18 кв/м.



Използвани материали.

За производството на съоръжението са използвани стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически експлоатационни характеристики, които съответстват на необходимите натоварвания при експлоатация на съоръжението. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане, защита срещу всички видове захвашания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия.


Монтаж на съоръжението

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва както следва: При монтаж върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10см. (съгласно конструктивното становище на съоръжението), монтажа се извършва чрез сертифицирани сегментни анкери.

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


След стягането на анкерите стърчащата част се изрязва и след полагането на ударопоглещащата каучукова настилка цялата зона за анкериране се покрива и изравнява с настилка със специална каучукова фугираща смес.

При монтаж върху тревна площ закрепването на съоръжението се извършва чрез замонолитване с бетонови фундаменти по посочения по долу фундаментен план.




Връзката на конструкцията и бетоновите фундаменти се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на фундамента.

В зависимост от вида на съоръжението тези закладни части се явяват продължение на носещите колони.



Инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръжението.



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Въвеждането в експлоатация на монтираното съоръжение чрез замонолитване с бетонови фундаменти да се осъществява след окончателното втвърдяване на бетона (не по малко от 48 часа след измиването му).

Недопустимо е използването на съоръжението преди осигуряване на предвидената в проекта съществуваща удоропоглъщаща настилка и минимална зона на падане и игра в тази техническа спецификация.

За постигане на по дълъг експлоатационен срок за ползване на съоръжението е необходимо да се извършва периодична поддръжка на същото.

Недопустимо е извършването на ремонти или преустройство на съоръжението от неоторизирани за това специалисти.

Подмяната на износващи компоненти се извършва с аналогични на първоначално монтирани от производителя.

Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г. на държавен вестник) съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1-3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката.

Периодичният контрол се извършва с оглед извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръжението за игра в резултат на тяхното износване.

Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по горе наредба.

В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за тяхното отстраняване с цел безопасно ползване на съоръжението.

Гаранционна карта

Гаранционния срок на изделието е 24 месеца от датата на монтажа.

Гаранционния срок покрива следните дефекти:

- дефекти от некачествена изработка
- дефекти от вложени некачествени материали
- дефекти възникнали в следствие на некачествен монтаж



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




гр. Провадия
тел: 051844136 факс: 051846943
GSM: 0887 496953
E-mail: impresia@mail.bg
www.impresia.net

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД

Комбинирано детско съоръжение модел Л06-Г



I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обща характеристика


Модел	Л06-Г
Възрастова група	От 3 до 12 год.
Максимална височина на свободно падане	100 см.
Максимален брой на потребителите	4
Размер на съоръжението	243 x 178 x 182 см
Минимална зона на безопасност	17 м2
Видове игри	люлеене
Допустими настилки за зоната на падане	Трева, пясък, синтетична ударопогълщаща настилка и дървесен чипс
Стандарти на които отговаря изделието	БДС EN1176-1, БДС EN1176-2
Гаранционен срок	24 месеца

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



2. Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане



3. Използвани материали

- За производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са трислойно лакирани с антикорозионен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.
- Лагеруването на люлките е осъществено чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и е съобразено със специфичните изисквания на БДС EN 1176-2, удостоверено със сертификати за качество на обкова и веригата. Седалките на люлките са от полиетилен с висока плътност, олекотени и осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, съгласно същия стандарт. Конструкцията на заграждащите елементи на седалката за малки деца е от алуминиева тръба с каучуково покритие и предотвратява изхлузване на детето през рамката на седалката. Цялата конструкция на люлката

ВЯРНО С ПРИГОВОР

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


проектирана и изпитана на необходимите статични и динамични натоварвания, удостоверено с конструктивно становище и протоколи от изпитания във вътрешно фирмени условия.

II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва както следва:

При монтаж върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10 см (съгласно конструктивното становище на съоръжението), монтажът се извършва чрез сертифицирани сегментни анкери. След стягането на анкерите, стърчащата част се изрязва, а след полагане на ударопоглъщащата каучукова настилка, цялата зона за анкериране се покрива и изравнява с настилка със специална каучукова фугираща смес.

При монтаж върху тревна площ или терен с насипна настилка (пясък или чипс) закрепването на съоръжението се извършва чрез замонолитване с бетонови фундаменти по посочения по долу фундаментен план. Връзката на конструкцията и бетоновите фундаменти се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на фундамента. В зависимост от вида на съоръжението тези закладни части се явяват продължение на носещите колони (когато съоръжението е с метална конструкция) или са отделен елемент осъществяващ връзката между дървената конструкция и фундаментите. При насипна ударопоглъщаща настилка, носещите метални колони се удължават в зависимост от дебелината на насипната настилка, за да могат фундаментите да се излеят в твърда носеща почва. След монтажа на съоръжението бетоновите фундаменти се засипват с почва или насипва настилка до нивото на терена.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

1. Въвеждането в експлоатация на монтираното съоръжение чрез замонолитване с бетонови фундаменти да се осъществява след окончателното втвърдяване на бетона (не по – малко от 48 часа след измиването му)

2. Недопустимо е използването на съоръжението преди осигуряване на предвидената в проекта съответстваща ударопоглъщаща настилка и минималната зона за падане и игра предвидени в тази техническа спецификация.

3. За постигане на по-дълъг експлоатационен срок за ползване на съоръжението е необходимо да се извършва периодична поддръжка на същото.

- независимо, че вложената при производството дървесина е подбрана и изсушена, това е естествен материал за който се очаква да се разширява и свива с течение на времето и затова е необходимо при периодичните проверки описани по-долу да се проверява стегнатостта на болтовите връзки и при необходимост да се донатегнат.

- необходимо е периодично да се почиства съоръжението от пясък и други твърди частици, които ускоряват износването на хоризонталните или наклонени повърхности.

- веднъж на две-три години се извършва опресняване на лаковите покрития.

- през зимния период е нежелателно съоръжението да се закрива с водонепропускливи покрития, защото задържането на влага влошава условията за съхранение.

- трябва да се има в предвид , че дървото, като материал подлежи на естествени напуквания, които не променят неговите функционални и конструктивни функции. Разбира се тук не става въпрос за пукнатини, които водят до опасност от контузии и др. проблеми за играещите деца.

- недопустимо е извършването на ремонти или преустройство на съоръжението от неоторизирани за това специалисти.

- подмяната на износващи се компоненти да се извършва с аналогични на тези , които са монтирани.

> Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009 г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г. на Държавен вестник), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

- Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

- Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.

- Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.

> В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

IV. ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционният срок на изделието е 24 месеца от датата на монтажа.

Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи – замонолитване с бетонови фундаменти или анкерен монтаж върху армирана бетонова плоча е 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.


Експлоатационния период на изделието е значително по-голям от гаранционния срок и до голяма степен зависи от периодичната поддръжка на съоръжението описана в инструкцията за експлоатация и техническата спецификация.

Гаранционният срок покрива следните дефекти:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съхранена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЕО) 2016/679, чл. 69 от 330Д във
версия с чл. 36а, ан. 3 от 30П

Съхранена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЕО) 2016/679, чл. 69 от 330Д във
версия с чл. 36а, ан. 3 от 30П



Съхранена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЕО) 2016/679, чл. 69 от 330Д във
версия с чл. 36а, ан. 3 от 30П


Съхранена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЕО) 2016/679, чл. 69 от 330Д във
версия с чл. 36а, ан. 3 от 30П

- Дефекти от некачествена изработка на изделието
- Дефекти от вложени некачествени материали
- Дефекти възникнали в следствие на некачествен монтаж

Гаранцията на изделието се прилага при следните случаи:

- Ако изделието е сглобено или инсталирано по начин противоречащ на инструкциите на производителя (при монтаж, който е извършен от клиента)
- Повреди и щети по изделието причинени от вандализъм
- Повреди от неправилна експлоатация несъобразена с препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация
- Ако купувачът не е извършил необходимите проверки и поддръжка на изделието съгласно препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация
- При нормално износване, което се получава при използване на изделието по предназначение, като например драскотини, вдлъбнатини, протриване, избледняване, козметични проблеми от повърхностна корозия, микропукнатини в дървесината не влияещи на здравината и безопасността на изделието.
- Скрити дефекти на монтажните работи при анкерирание, възникнали в следствие некачествено изпълнена бетонова основа /плоча/ от страна на възложителя. Такъв проблем е възможно да възникне при недостатъчна дебелина на настилката или вложен некачествен бетон.

.....
За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99” ООД



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

Изх.5520№ / 26.02.2019г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ с размери дължина 4000мм. и широчина 2000 мм., произведени от стомана B500B с диаметър 6мм разстояние между прътите(телта) надлъжно от 200 мм. и напречно от 200 мм. и издатъци надлъжно над 75 мм. и напречно над 25 мм по фактура
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
БДС EN 10080:2005, БДС 9252:2007, БДС 4758:2008
3. Предвидена употреба/употреби:предназначен за армиране на стоманобетонни конструкции и изделия.
4. Производител: „Метал Груп Индъстри“ ЕООД, гр. Сандански 2800, обл. Благоевград, Промислена зона; тел.0879/887680; e-mail: metal_group@mail.bg
5. Упълномощен представител: Апостол Щурков, гр. Сандански 2800, обл. Благоевград, Промислена зона, тел.0879/887680; e-mail: metal_group@mail.bg
6. Наименование на акредитирания орган за сертифициране и номер на сертификата:
ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ, Разрешение № РОССП – 04/15.09.2016г. на МРРБ, София 1000, ул. “Христо Белчев” №12, Сертификат на строителния продукт №22-НУРВСПСРБ-01020 от 01.08.2018г.
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Характеристика	Стойност и допуск на показателя	Метод за изпитване/определяне
1	2	3
Граница на провлачване Re	500 MPa	БДС EN ISO 15630-1:2010
Якост на опън Rm	550 MPa	БДС EN ISO 15630-1:2010
Rm/Re	1.08	БДС EN ISO 15630-1:2010
Относително удължение	5%	БДС EN ISO 15630-1:2010
Линейна маса - диаметър	8mm/10mm/12mm	БДС EN ISO 15630-1:2010
Химичен състав(включително CEV)	S(0.22), S(0.05), P(0.05), N(0.012), Cu(0.08) 0.50	БДС EN ISO 15630-1:2010
Сила на срязване, kN	9,18+/-2,54 kN	БДС EN ISO 15630-1:2010

8. Характеристиките на строителния продукт посочен т.1 имат показатели, съответстващи на декларираните в т.7.
9. Настоящата Декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4.


Подписано за и от името на производителя(упълномощения представител):

Гр.Сандански
26.02.2019



Апостол Щурков

(подпис)



Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

3 / C 16/20 CI 0.20 S 3 Dmax 20

2. Национални изисквания:

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2015Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БДС EN 206:2013+A1:2016 и БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Предназначен за конструкции, изпълнявани на място или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

"Мазалат" ЕООД гр.Севлиево ж.к. Митко Палаузов бл.21 Бетонов възел гр.Севлиево

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител /когато е приложимо/:

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:

**"Ен Джи Ен" ООД гр.Хасково, Разрешение от МРРБ № РОССП 05/15.09.2016г.
Номер на сертификат 05-НУРВСПСРБ-3914 от 07.09.2017г.**

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване / изчисление/ определяне
Якост на натиск	C 16/20	БДС EN 12390-3
Якост на опън при огъване	/	БДС EN 12390-5
Якост на опън при разцепване	/	БДС EN 12390-6
Слягане	S 3	БДС EN 12350-2
Водонепропускливост	/	БДС EN 206:2013+A1:2016/NA приложение NA.N
Мразоустойчивост	/	БДС EN 206:2013+A1:2016/NA приложение NA.O
Съдържание на хлориди	CI 0.20	БДС EN 206:2013+A1:2016 т.5.2.8
Въздействие на околната среда		Определени чрез гранични стойности на състава
Състав на бетона		
Съдържание на цимент		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Застъпена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЗЗ) 2016/2017, чл. 16 от ЗОД, вкл.
в сила с чл. 16а, от 3 юли 2017

Застъпена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЗЗ) 2016/2017, чл. 16 от ЗОД, вкл.
в сила с чл. 16а, от 3 юли 2017

Застъпена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЗЗ) 2016/2017, чл. 16 от ЗОД, вкл.
в сила с чл. 16а, от 3 юли 2017



Застъпена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЗЗ) 2016/2017, чл. 16 от ЗОД, вкл.
в сила с чл. 16а, от 3 юли 2017

Застъпена информация на ос. чл. 4 от
Регистър (ЗЗ) 2016/2017, чл. 16 от ЗОД, вкл.
в сила с чл. 16а, от 3 юли 2017

Типове и класове съставни материали	CEM II 42.5 A-LL R	
Съдържание на въздух		БДС EN 12350-7
Максимален размер на добавъчния материал D _{max}	20	БДС EN 933-1

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5

Декларацията се издава на:

Клиент: "Анимат - Ангел Ангелов" ЕТ, гр.София

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Марина Цонева

Ръководител Отдел Продажби

гр.Севлиево

Дата: 02.10.2019г.


Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ГИЛДИЯ СТРОИ ООД

с. Рударци, ул. Гео Милев 22, тел/факс: 077132030

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният **ГИЛДИЯ СТРОИ ООД** със седалище

с.Рударци, ул. Гео Милев 22, тел/факс: 077132030 декларирам на собствена отговорност,

че продуктът **Градински бордюр вибропресован**,

за който се отнася тази декларация е в съответствие с всички изисквания на БДС EN 1340:2005/AC:2006.

и в съответствие с Наредбата за съществуващите изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на **Протокол № 209-12 от 22.05.2012 г.**,
от акредитирана изпитателна лаборатория при УАСГ гр. София.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НЗК.

1. Съхранение: на открито върху отводнена и подравнена площадка.
 2. Употреба: при изграждането и аранжирането на алеи, градинки, пътеки и „очертаването“ на различни елементи от обекта.
 3. Безопасност: не съдържат вредни вещества за околната среда и човека съставки.
- При монтаж да се спазва правилника за безопасност на труда.

Дата: 25.07.2019 г.

с.Рударци

Управител:

/Георги Георгиев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Запечена информация на осн. чл. 4 от
Регистър (ЕС) 2016/678, чл. 69 от ЗОП във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Запечена информация на осн. чл. 4 от
Регистър (ЕС) 2016/678, чл. 69 от ЗОП във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Запечена информация на осн. чл. 4 от
Регистър (ЕС) 2016/678, чл. 69 от ЗОП във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Запечена информация на осн. чл. 4 от
Регистър (ЕС) 2016/678, чл. 69 от ЗОП във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Запечена информация на осн. чл. 4 от
Регистър (ЕС) 2016/678, чл. 69 от ЗОП във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Запечена информация на осн. чл. 4 от
Регистър (ЕС) 2016/678, чл. 69 от ЗОП във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

фирма ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1574, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 28Б, вх. Е, ет. 2, ап. 77

Декларираме на собствена отговорност, че продуктът:

СИНТЕТИЧНА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 30 ММ, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и е в съответствие със следните стандарти и наредби:

- EN 1177
- Наредба № 1/ 12.01.2009 г., за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на:

- Сертификат № 14.10.03/TSE
- Съгласно изискванията на ISO 9001:2008
- Протоколи за проведени изпитания на настилката в съответствие с горепосочените стандарти и Наредба № 1/ 12.01.2009 г.

Съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-2, горната поддържаща документация се съхранява от доставчика в техническото досие, което е на разположение при поискване.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 20.03.2020 г.
гр. София

Управител:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/Ангел Ангелов/




Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

3.1 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 3, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ



ВАРНО С ОРНИКАТА

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД
вързка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
вързка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
вързка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

3.2 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 3, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

3.3 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЛОЩАДКА № 3, АНИМАТ – ИМПРЕСИЯ 99, ПАРК КАЗАРМИТЕ



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Предложение за изпълнение на доставката и монтажа на детски съоръжения в парк "Казармите"

ОТ

ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ (наименование на участника)

Ако бъдем избрани, за изпълнители ние от „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ ЕТ, ще имаме стриктна организация при изпълнение на поръчката. Стойността на транспорта, труда, механизацията и всички допълнителни според нас като изпълнител необходими дейности, са включени в оферираният от нас цени.

При наливане на бетона ще включим и грижата за хидратирането му с цел запазването на максимална здравина, преди започване на монтажите.

Монтажът на ударопоглъщащата настилка, на детските съоръжения и парковата мебел ще се извърши от група служители, преминали обучителен курс при производителя.

При изпълнението, ще спазваме техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в Република България. За всички материали, които предстои да бъдат вложени, ние от ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“, като изпълнител можем да предоставим на Възложителя изискваните се сертификати и документи, за качество. По отношение на ударопоглъщащата настилка, детските съоръжения и парковата мебел, които ще монтираме видно от техническите спецификации, които прилагаме те отговарят на всички стандарти, които се изискват.

Дата: 20.03.2020 г.

УЧАСТНИК:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ГР. СЕВЛИЕВО, ПЛ. СВОБОДА № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен запечатан, непрозрачен и надписан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"/

от: „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ ЕТ, ЕИК/БУЛСТАТ 121305650

/наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ/

представявано от: Ангел Матев Ангелов

/собствено, бащино и фамилно име/

в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

адрес на участника: п.к. 1574, гр. София, община Столична, ж. к. „Христо Смирненски“, бл. 28 Б, вх. Е, ет. 2, ап. 77

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет:
"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите" *(посочва се предметът на обществената поръчка)*,

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията, заложили в Техническата спецификация, обявата за поръчка и предварително обявените условия на Възложителя, като представям нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на съоръжения за парк "Казармите" *(посочва се предметът на обществената поръчка)*

ОБЩА ЦЕНА: 34 802.10 (тридесет и четири хиляди осемстотин и два лева и десет стотинки) лева без ДДС или **41 762.52** (четиридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и два лева и петдесет и две стотинки) с включен ДДС, **разпределени, както следва:**

№ по ред	Вид на артикула	Технически параметри, характеристики на артикула	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	<u>Площадка № 1</u> Комбинирано детско съоръжение за деца от 0- 3 години: Включва пързаяне, пълзене, катерене, провиране Максимална площ заедно със зоната за безопасност е до 52 м ² .	• две пързалки • две къщички	бр.	1	4419.00	4419.00
1	<u>Площадка № 2</u> Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 – 12 години: Включва пързаяне, катерене, пълзене, равновесие.Максималната площ заедно със зоната за безопасност е до 96 м ²	• Катерушки/ стълбички • мостчета/тунелчета • платформи максималните размери на които може да бъде монтирано съоръжението със зоната за безопасност са 7,5 x 7,0 м.	бр.	1	6790.00	6790.00
2	Детска люлка – тип „везна“, предназначена за деца със специални нужди от 3 до 18 години, за 3 бр. деца, като от една страна е за деца в инвалидни колички. Зоната на безопасност до 18 м ² ;	• Пързалки – минимум 3 бр. / различни видове/ • Къщички–минимум 3 бр. • Катерушки/стълбички ; • Мостчета/тунелчета; • Платформи максималните размери на които може да бъде монтирана люлката със зоната за безопасност са 12,00 x 8,00 м.	бр.	1	5560.00	5560.00

3	Люлка „махало“ със седалка тип „гнездо“ специализирана за деца с ограничени двигателни функции от 3 до 12 годишна възраст, с помощта на придружител ; зоната за безопасност е до 21 м ²	максималните размери на които може да бъде монтирана люлката със зоната за безопасност са 3,00 x 7,00 м.	бр	1	892.00	892.00
4	Дейности съпътстващи монтажа на съоръжения за деца със специални потребности					
4.1	Изваждане на бетонови бордюри		мл	15	4.50	67.50
4.2	Отстраняване на хумус ръчно с деб. 15 см		м2	58	3.50	203.00
4.3	Доставка и полагане на НТК с деб. 5 см.		М3	3	30.00	90.00
4.4	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6 мм, 15/15 см.		м2	58	7.50	435.00
4.5	Доставка и полагане на настилка от бетон В20 с деб. 10 см		м3	6,00	135.00	810.00
4.6	Изкоп за бордюри ръчен 32 x0,2x0,15= 1,0		м3	1	45.00	45.00
4.7	Доставка и полагане на сиви градински вибропресовани бордюри 8x16x50 см.		мл	32	19.50	624.00
4.8	Доставка и полагане на мека ударопоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи 50/50/3 см в/ бетонова основа за		м2	136	42.10	5725.60

	площадките за игра на децата					
	Площадка № 3					
1	Комбинирано детско съоръжение деца от 3 до 12 години включващо къщички, различни видове пързалки/права, вълнообразна, спирала, тунел /катурушки, мостчета, тунелчета / Максималната площ заедно със зоната за безопасност е до 162 м ²	• Пързалки – права, вълнообразна, спирала, тунел; • Къщички ; • Катурушки/стълбички ; • Мостчета/тунелчета; • Платформи максималните размери на които може да бъде монтирано съоръжението със зоната за безопасност са 12,00 x 8,00 м.	бр	1	9141.00	9141.00

***посочените стойности следва да са в лева, без вкл. ДДС**

2. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на доставно-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от обявата и спецификация по процедурата.

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним доставката, съгласно сроковете и условията, заелегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите заелегнали в (проектно) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

5. Съгласни сме при несъответствие между стойността в цифри и изписаната с думи за вярна да се приема стойността, изписана с думи. При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и цените за отделните изброени стоки/артикули, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

6. Предложенията, направени в настоящата ценова оферта, ще останат непроменени през целия срок на договора за обществената поръчка.

7. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-

дневен срок от получаване на искането.

10. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим **гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС, и се задължаваме да я поддържаме съгласно условията.**

11. Заявяваме, че сме запознати със условията на изпълнение и финансиране, както и с всички налични документи по поръчката, и приемаме да изпълним всички задължения по същата, произтичащи от обявените условия.

12. В случай, че бъдем определени за изпълнители - преди сключване на договора, за целите на попълването му, ще посочим наша актуална банкова сметка с IBAN и BIC код на обслужваща банка за извършване на разплащанията по него.

Дата:

20.03.2020 г.


Име и фамилия на лицето, представляващо участника:

Ангел Ангелов

Подпис и печат:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Забележка:

Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Предлаганите от участниците цени трябва да са в български лева, с посочена с и без ДДС, с точност до втория знак /включително/ след десетичната запетая.

Предлаганата от участник обща цена за изпълнение следва да е съобразена с прогнозната стойност на поръчката, която прогнозна стойност е максимално допустима стойност. В случай на надвишаване на прогнозната стойност, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

При несъответствие между стойността в цифри и изписаната с думи за вярна се приема стойността, изписана с думи.

Ценовото предложение се попълва четливо.

Ценовото предложение се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Ако участникът е обединение, ценовото предложение се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице.

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД
ЕИК: 121130788
Лиценз № 98/ 06.01.2000г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№0009/15002010000318

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, съгласно
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР“, клауза 2.1.2 „Гаранция за добро изпълнение“ и
чл.111, ал.5, т.3 от Закона за обществените поръчки,
и срещу заплащане на договорената премия приема да застрахова:

ЗАСТРАХОВАН/ ЗАСТРАХОВАЩ: <i>(Изпълнител по договора за обществена поръчка)</i>	Наименование: „АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЕТ“ ЕИК: 121305650 Седалище и адрес на управление: гр. София, жк Христо Смирненски бл. 28Б вх.Е ет.2 ап.77 Телефон и адрес на електронната поща: animat@abv.bg Представяващ: Ангел Ангелов- управител
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПОЛИЦАТА: <i>(Възложител по договора за обществена поръчка)</i>	Наименование: „Община Севлиево“ ЕИК: 000215889 Седалище и адрес на управление: гр.СЕВЛИЕВО, Община СЕВЛИЕВО; пл.СВОБОДА № 1 Представяващ: Иван Тодоров Иванов в качеството му на кмет
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА:	С настоящата застраховка Застрахователят обезпечава изпълнението на Застрахования по Договор, сключен по силата на Заповед № 0253/30.03.2020 на кмета на Община Севлиево, за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на съоръжения за парк „Казармите“ . Настоящият застрахователен договор се сключва по предложение на Застрахования и предвид Заповед № 0253/30.03.2020 на кмета на Община Севлиево за определяне на изпълнител, като срещу платена застрахователна премия и при договорените ред, условия и срокове, Застрахователят приема да обезщети Бенефициента за претърпени финансови загуби до размера на гаранционния ангажимент, вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Застрахования по Договора, сключен по силата на Заповед № 0253/30.03.2020 на кмета на Община Севлиево.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Застрахователят се задължава в случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Застрахования спрямо Бенефициента, съгласно изискванията на Раздел VI, 11.1.1 от Договора, сключен по силата на Заповед № 0253/30.03.2020 на кмета на Община Севлиево, да плати на Бенефициента вместо Застрахования всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА: <i>(Гаранционен ангажимент)</i>	1 044.06 лв. (словом: хиляда четирдесет и четири и 0.6 лева за всяка една претенция и за всички претенции през срока на застраховката. Лимитът на отговорност по клауза 2.1.2. „Гаранция за добро изпълнение“ е определен на основание Раздел VI, 11.1.1 от Договора и представлява 3 % от стойността му без ДДС сключен по силата на Заповед № 0253/30.03.2020 на кмета на Община Севлиево.
ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ:	Съгласно Общите условия на застраховка „Гаранции по договор“.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:	Република България
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	2 месеца
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:	Начало: 00:00 часа на 23.04 .2020 г. Край: 24:00 часа на 22.06.2020 г.
САМОУЧАСТИЕ:	Не се прилага
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	Застрахователна премия: 100 (словом: сто) лева Данък в размер на 2%: 2 (словом: два) лева Общо дължима застрахователна премия с включен данък: 102 (словом: сто и два) лева

		Начин на плащане: Еднократно при сключване на застраховката
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:		1. Всички изменения и допълнения между страните по сключената застрахователна полица се отразяват в Добавъци, които са неразделна част от полицата. 2. Застрахователната полица е в сила след заплащане на дължимата застрахователна премия по нея в пълен размер. 3. Застрахованият се задължава да представи копие от подписания с Бенефициента договор до пет дни след подписването му. 4. При настъпване на застрахователно събитие, заедно с претенцията за плащане Бенефициентът представя на Застрахователя декларация, в която се уточняват задълженията по Договора, които не са спазени от Застрахования, както и точния размер и начина на определяне на действителната стойност на понесените загуби. 5. Крайният срок за предявяване на претенция пред Застрахователя е датата на изтичане на валидността на полицата. 6. След изплащане на застрахователно обезщетение на Бенефициента от страна на Застрахователя, Застрахованият се задължава да възстанови изцяло изплатената сума на Застрахователя в петнадесет дневен срок от получаване на писмена покана от страна на Застрахователя. 7. Застрахователят не дължи изплащане на обезщетение при забавено изпълнение или при невъзможност за изпълнение свързани с пандемия, епидемия, както и при обявено извънредно положение на територията на държавата, на която се изпълнява гаранцията.
УВЕДОМЯВАНЕ СЪБИТИЕ:	ПРИ	Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за получено от страна на Бенефициента искане за плащане на част и на цялата сума по гаранционния ангажимент в срок до три работни дни от узнаването за това. Бенефициентът следва да подаде писмено уведомление на следния адрес на Застрахователя: ЗК „Лев Инс“ АД, гр.София, бул. „Цар Борис III“ 136В, тел.: 02/9150892 и 080015333.
ИЗПЛАЩАНЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	НА	Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща съгласно договорените ред, условия и срокове, посочени в настоящата застрахователна полица и Общите условия на застраховка „Гаранции по договор“.
ДЕКЛАРАЦИИ ЗАСТРАХОВАНИЯ:	НА	Получих и се запознах с Общите условия на застраховка „Гаранции по договор“ и ги приемам. Уведомен съм за естеството и вида на възнаграждението във връзка със застрахователния договор. ЗК „Лев Инс“ АД не предоставя съвет относно разпространяването от него застрахователни продукти.
ПОЛИЦАТА Е ИЗДАДЕНА В:		Три еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:		21.04.2020 г.
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ/ АГЕНЦИЯ НА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД:		ЗК „Лев Инс“ АД, Централно управление 1700 София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК /ИМЕ, КОД, АДРЕС И ТЕЛЕФОН/:		ЗК „Лев Инс“ АД, Дирекция „Корпоративни Клиенти“, код 00090001 Гр.София, бул. „Цар Борис III“ №136В

С подписването на застрахователната полица, Застрахованият/ Застраховачият декларира:
 Запознат съм, приемам и съм получил Общите условия на застраховка „Гаранции по договор“.
 Информиран съм, че ЗК „Лев Инс“ АД (Дружеството) обработва предоставените от мен лични данни за целите на застраховката и последващите производства, както и за изпълнение на нормативно установените права и задължения. Известно ми е, че ЗК „Лев Инс“ АД обработва и съхранява предоставените от мен лични данни (имена, ЕГН, адрес, телефон и др.) в съответствие на Политиката за защита на личните данни на Дружеството. Запознах се с Политиката за защита на личните данни, налична в офисите на Дружеството и публикувана на сайта му на адрес: www.lev-ins.com.

ЗАСТРАХОВАН/ ЗАСТРАХОВАЩ:

Заличена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във


връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ЗАСТРАХОВАТЕЛ



Заличена информация на осн. чл. 4 от
 Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
 връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП