

„МГ ИНЖЕНЕРИНГ” СТАРА ЗАГОРА


ОБЕКТ: *„Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник в община Севлиево”*

ПОДОБЕКТ: *„Реконструкция на водопроводната мрежа на село Кръвеник”*

ЧАСТ: *Временна организация на движението*

ФАЗА: *Работен проект*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *Община Севлиево*



Управител:.....

/М. Лисичова/



ОБЕКТ: *“Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник, община Севлиево”*

ПОДОБЕКТ: *“Реконструкция на водопроводната мрежа на село Кръвеник”*

ЧАСТ: *Временна организация на движението*

ФАЗА: *Работен проект*

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМА

1. ЧЕЛЕН ЛИСТ.
2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.
3. ЧЕРТЕЖИ.
 1. Пътна ситуация - М 1:2000.
 2. Детайли на преминаванията под път III – 6072 и за възстановяване на пътната настилка.
 3. Полагане на уличен водопровод по дължината на пътното платно в банкета на пътя.
 4. Полагане на уличен водопровод напречно на пътното платно.



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 02995

Важи за 2012 година

ИНЖ. ГРИГОР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП от 32/02.02.2007 г. по части:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
КОНСТРУКТИВНА НА ВК СИСТЕМИ

Председател на РК



инж. С. Димитров



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. М. Младенов



ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
гр. София 1000
ул. „Г. Бенковски“ №3
Разрешение № 3 на НСЗ
ЕИК 121718407
тел.: (02) 981 57 99
факс: (02) 980 19 21



Част от KBC group

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212211126000056 / 05-11-2011

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

“ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО”

“ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, Агенция Хелиос Пловдив, адрес: гр.Пловдив, ул. Самара №2, в съответствие с Общите условия на задължителна застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, условията на Клауза “Професионална отговорност на проектанта” и Заявление-въпросник от 23.11.2011 г.

ЗАСТРАХОВА

ГРИГОР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

адрес: Гр.гр.Пловдив 4000 - ул.“Филип Македонски” №61

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Предмет на застрахователна защита:Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

Застрахователно покритие: Съгласно приложени Общи условия на застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” и Клауза “Професионална отговорност на проектанта”.

Професионална дейност на Застрахования и обхват на застрахователна защита:

- Изработване на инвестиционни проекти. Лимити на отговорност за един иск: 150000 лв., за всички искове: 300000 лв. Самоучастие на Застрахования: 10% от размера на всяка щета, но не по-малко от 2500 лв.

Срок на застраховката: 1 година, от 00.00 часа на 25.11.2011 г. до 24.00 часа на 24.11.2012 г.

Ретроактивна дата: 25-11-2008 г.

Дължима застрахователна премия:		300.00 лв.			
Дата:		24-11-2011 г.			
Данък 2% върху ЗП:		6.00 лв.			
Обща дължима сума:				306.00 лв.	Словом: триста шест лв.
(Дължима застрахователна премия + данък 2% върху ЗП)					

Специални договорености: На основание т.15.2.от ОУ на застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, при настъпване на обстоятелство, което е основание за увеличаване на нормативно установените минимални лимити на отговорност, Застрахованият е длъжен в 30 (тридесет) дневен срок от настъпването на промяната да сключи анекс към полицата си.

Застрахованият е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” и условията на Клауза “Професионална отговорност на проектанта” на “ДЗИ - ОЗ” АД, които заедно със Заявление-въпросник от.....са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: „ДЗИ — Общо застраховане” ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул.“Г.Бенковски” №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от страните

Дата и място на сключване: 05-11-2011 г. гр.Пловдив


ЗА

“ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД



ЗА

ЗАСТРАХОВАНИЯ:



ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Регистров номер № 02995

и-ж. ГРИГОР
НИКОЛОВ ПЕТРОВ

(Signature of Grigor Nikolaov Petrov)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: “Реконструкция на водопроводната мрежа на село Кръвеник в община Севлиево”

Част: Временна организация на движението

Настоящият работен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Кръвеник се разработва на базата на:

- Задание на Възложителя община Севлиево
- Протокол на Областно пътно управление Габрово

Началото на реконструирувания участък, който попада в обхвата на път III – 6072 „Г – ца Лч. – Кръвеник – Стоките – Батошево - /Г. Росица – Гъбене/ е при км $7+^{103}$. Краят му е при км $7+^{863}$. Общата дължина на реконструирувания участък попадащ в регулацията на село Кръвеник и 760 метра. Предвижда се трасето на основния водопровод да бъде в лявата страна по нарастване на километража на разстояние минимум един метър от края на асфалтовата настилка. Дълбочината на изкопа, съгласно надлъжните профили на работния проект е от 1.50 до 2.53 метра. Пресичанията на де4сетте сградни отклонения ще се извършат чрез прокопаване само след доказана невъзможност за направата на хоризонтални сондажи. Пресичанията се извършват на следните километражи: на пътя $7+^{162}$, $7+^{182}$, $7+^{246}$, $7+^{457}$, $7+^{476}$, $7+^{725}$, $7+^{786}$, $7+^{836}$ и $7+^{848}$. Сградното отклонение на $7+^{725}$ е за фирма „Балканско ехо” ЕООД и се изпълнява с полиетиленови тръби висока плътност ф 63 /2”/ и се полагат в обсадна стоманена тръба ф 108/5 мм. Всички останали отклонения са с ф $3/4$ ” в стоманени обсадни тръби ф 57/4 мм. Дълбочината на полагане на обсадните тръби е минимално един метър под асфалтовата настилка. Дължината на обсадните тръби е ширината на обхвата на асфалтовата настилка плюс 1.50 метра.

Преминаването над дерета на км $7+425$ се извършва на разстояние два метра встрани от съществуващата мостова конструкция. Преминаванията на основния водопровод при шестте тръбни водостока се извършва на разстояние 30 см. над кота теме водосток.

Възстановяването на нарушените при строителството на обекта пътни настилки да се извърши по предписаните в проекта детайли за тежко движение.

*“Реконструкция на водопроводната мрежа на село Кръвеник в община
Севлиево”*

При строителството на обекта стриктно да се спазват приложените
схеми за временна организация и безопасност на движението на път III –
6072 „Г – ца Лч. – Кръвеник – Стоките – Батошево - /Г. Росица – Гъбене/ е
при км 7+¹⁰³. Краят му е при км 7+⁸⁶³.

